## Описание стационарного <u>бетонного завода HZS120</u>

- 1. Готовый бетонный завод HZS120 легко транспортировать, устанавливать и отлаживать быстрее.
- 2. Бетоносмесительная установка серии HZS (бетономешалка для бетона), также называемая бетономешалкой, разработана нашей компанией на основе принятия мира это современные технологии.
- 3. Заработав отличную репутацию в области строительства, мы уже много лет занимаемся производством бетоносмесительной установки.

## Особенности стационарного бетонного завода HZS120

- 1. Приводная система принимает планетарную передачу, вал трансмиссии карданов обеспечивает обводную скорость с одинаковой скоростью.
- 2. С модульной конструкцией конструкции, легко разобрать
- 3. Смазочная система использует усовершенствованную централизованную масляную смазочную систему, удобную для подачи масла.
- 4. Система управления ПК + PLC обеспечивает высокую надежность
- 5. Интеллектуальное управление на основе человека облегчает операцию.
- 6. Смешивающий бетоносмеситель JS2000 с двойным валом с высокими характеристиками смешивания.
- 7. Подходит для крупных строительных проектов.

## Технические параметры стационарного бетонного завода HZS120

Модель	HZS120	
Спецификация	Еди.	Значение
Производительность	м3/ч	120
Емкость смесителя	м3	2
Высота разгрузки	M	3.8
Кол. бункеров	шт.	3 или 4
Емкость бункеров	м3	20
Емкость дозатора бункера	м3	3.2 x (3 или 4)
Дозатор бункера	кг	2x4000
Дозатор цемента	кг	1800
Дозатор воды	кг	800

Дозатор добавки	кг	50
Загрузка в смеситель	/	Конвейер
Силос цемента	/	Опция
Шнек	/	Опция
Система управления	/	Автомат